


BIBLIOTEKA


Zakł. Nar. im. Ossolińskich

XVI

3216







1  
Dominicus de Raygosa

XV 9932-7

CLARISSIMI DO-  
CTORIS DOMINICI  
LIBELLVS UTILISSI-  
MVS,

DE VRINARVM SIGNIFICA-  
TIONE OLIM DESIDE-  
RATVS.

STVDIOSAE INVENTV,  
TI POLONÆ.

*Viuiamus ô iuuenes: iuuat his florentibus annis  
Viuerè in cunctis: animos præbere uigentes.  
Nunc licet egregios uitæ decerpere fructus,  
Et pariter claris uirtutem extendere gestis.  
Mox dabitur tempus, cum iam languescere uires  
Incipient, tremulisq; cadent membra omnia nerui.  
Ergo agite ô iuuenes præsentia carpite uitæ  
Munera & ætatem penitus seruate uirilem.  
Sola immortalis Musarum gloria uiuit,  
Nulla illam uires nulla senectâ domat.*



CRACCOVIAE

LAZARVS ANDREÆ IMPRESSIT.

M. D. L IX.

3.574



REVERENDO ET EXIMIO  
VIRO DOMINO IOANNI LOWCZOWSKI,  
ABBATI TYNICENSI, STANISLAUS  
ROZATVS, ARTIVM ET MEDI-  
CINÆ DOCTOR,  
S. P. D.



**I**SOCRATES IN QVODAM LOCO non ineleganter refert, Reuerende domine, Pulchra monumenta esse corporis etiam imagines. Verum multò plurius facienda mentis, & actionum icones, quas in solis orationibus, uel mediocriter compositis spectare licet, quod coniicientes pleriq; hominum, spe præmij gloriæq; erecti, partim etiam uirtutis amore, quæ (ut quidam uolunt) est scientia non contemplatiua solum, sed etiam actiua, ad studia literarum incumbunt, & pro sua quisq; facultate, aut componunt nouum aliquid, aut Græcum transferunt, multa etiam uetera, ac ferè deperdita conquirunt. Sed quia magna est ingeniorum diuersitas, & non cuilibet contingit adire Corinthum, non in postremo loco habèdi sunt, qui nobis uetera conquirunt, cum sint ad communem utilitatem spectantia. Quandoquidem igitur pleriq; sunt, qui de morborum naturis & interiorum membrorum affectionibus, Urinæ iudicium fallax esse contendunt. Cum tamen Galenus de usu partium in corpore animalis, nil ociosum sed omnia constructione decenti constare, & diuinas quasdam uirtutes à conditore, (qui in omni tempore præsens est nobis) palam fateatur esse inditas. Cui & ordinis & doctrinæ Princeps Auicenna, qui fuit mille annis Galeno posterior In de complexionibus membrorum: adstipulatur. Et ob id laudat deum gloriosum, ex mirabili ordine naturæ. Quòd grauem Melancholiam facit ascendere: & leuem Coleram descendere, propter fines naturæ necessarios. Quòd & in colamento sanguinis urina fieri experimur. Substantia  
XVI. qu. 3216  
nanq; hyposta-

namq; hypostatica: quæ est illud ex-cibus quod refugit operationem naturæ, propellitur ad Epas, ab Epate ad uenas, in quibus etiam digeritur, & albificatur, tandemq; ad uesticam ducitur, ubi remanet donec illa aquositas, sanguinem ducens ad uenas, & ad loca sua, denuo à natura reuocat ad uesticam, quæ tandem reperiens illam materiam, secum educit ad uias urinæ, præbens studiosis haud contemnenda indicia sanitatis, aut lapsus membrorum interiorum hominis. Ideoq; uolui huic malæ opinioni, isto Tractatu, doctissimi uiri Dominici de Raygosa, discipuli conciliatoris succurrere: eundemq; in lucem dare, cum nonnullis obseruationibus, benefactoris mei, ex quibus similia studiosus lector facile percipere pro salute hominū poterit. Quando magnam uim obtinent scripta de urinis, in morbis præsertim acutis, et naturis humorum delitescentium in uenis. Adiecta quoq; quædā de Vermibus, generatione, ac causis eorundem. Tuæ uero excellentiæ studiosorum Mecenati, dicatum esse uolui, quod sperarem omnibus magis gratum futurum, ob prudentiam, solertiam, & rerum multarum experientiam, quibus tuam excellentiam pollere non ignorant.

Cuius patrocínio me commendo. Quodsi hæc qualiacunq; D. V. placere cognouero, ad maiora animum meum incitatura.

Benè uale in CHRISTO Iesu, Vir ornatissime, quem ille instaurande pietati, et prouehendis bonis literis, quàm diutissime seruet incolumem.



# PROOEMIUM

AUTORIS.



QUONIAM MULTA DE VRINIS pertractata sunt, à multis, nec tam men adeò exactè, et distinctè, vt signis certis, explicatis, tam in substantia, q̃ colore, & contentis habere scientiam ab eis determinatā possemus. Ideoq̃ ego Dominicus de Raygoza, Physicus Bononiens: impulsu quorūdam sociorum, scholarium meorum, dum legerem practicum senis. 1425. eorum votis annuens, hoc Compendium Vrinarum, decreui ordinatim componere: ex longo vsu practice, & experientijs meis collectum: ap̃ probatū sententijs etiam Hypocratis, & Galeni n̄, prognos. et n̄, de Crisi, cap: 12. et primo de differentijs feb. ca: 5. ac Auicenna n̄, primi Isaac in suo de Vrinis. Habiliabbatis vii, particula Theorice, Rasiq̃ xx, continentis. Rabi parti: v. In nomine ergo super benedictę Trinitatis, & matris Dei gloriosę, totiusq̃ curię triumphantis, premitto, declarationem ipsius vring, tam penes quid nominis, q̃ penes quid rei, eò quod ista præmittenda sunt, vt principia: sicut Aristoteles primo de Anima: & iiii, Phisicorum cap: de Vacuo. Dico ergo quòd vrina dicitur vna à renibus: similiter dicitur co-lamentum sanguinis. i. massę sanguineę, secunda digestionē in Epate transmutati ab ipso Epate ad vesicam, secundum plurimas partes, etsi secundū aliquas partes, & minores transeat cum sanguine, ad membra causa  
subtiliatio



sexto de Accidenti & morbo. Alia habetur ex qualitate scet tangibili, & odore, sapore, colore, de quibus ad plenum dicetur. Alia habetur ex modo exitus, secundum quod conuenienter, leniter & proporcionate exit: vel opposito modo, quia sic arguit temperamentum proprium, aut eius oppositum. Alia habetur ex tempore considerationis: quod dicitur esse unius hore, cum dimidia, quamuis Auicenna dicat, quod nec post horam unam, quia debilitatur ipsius significatio. &c. Alia habetur ex modo intuitus, ita ut radius solis aut luminis, non impediatur visionem. Alia habetur ex triplici visione, scet, cum prima facta est, etiam ex medio tempore, cum fine temporis assignati. Non ergo debetis esse contenti vnica inspectione, sed triplici ad minus.

Vltima habetur ex hoc, si corrupta debet recalescere et reduci. Et videtur quod non, quia impossibile est corruptum idem regenerari. Item, quia secundum plurimum, non fit bona permixtio nec bona sequestratio partium, ut naturaliter fieri debet. Item, quia calefactio est causa mutationis, caloris resolutionisque, spiritus & ventositatis, que habent ostendere membra, a quibus deciduntur illae materie, aut etiam ex motu, agitatione & calefactione: generantur ampullae ventositas ultra id quod naturaliter debeat ostendere, & sic medici decipiuntur cum ea: & motus sunt causa generationis illarum, ut secunda particula Aphorism. illo stragulatorum, et dissolutorum. &c. Alia consideratio, potissima habetur ex tribus principalibus, scet, substantia, colore, & contentis, ut explicitè infra dicetur. De quibus etiam

quibus etiam Aristoteles primo, problemate 52. Vltima consideratio habetur ex significationibus, sumptis à complexione, ætate, virtute, sexu, habitudine, & regimine in sex rebus non naturalibus, & quæ concomitantur eas. Pro declaratione regiminis illarum rerum: debemus notare proportionalitatem, superfluitatis ad assumptam: ita quod ex multo cibo et potu: multæ sunt superfluitates, & ex paucis paucæ, & hoc est nisi te decipiat fortitudo immutatiue virtutis, vel eius debilitas, vt dixit Galenus vi, de Accidenti & morbo. Aut non sit multa caliditas consumens, aut frigiditas et humiditas, aut dyabetica passio, & alia huiusmodi, quæ debes bene notare, & menti commendare. Etiam illud Hypocratis iij, Aphor. Vrina multa noctu micta, paucitatem secessus significat, & econtra. Sic Humaim pluralitas sudoris & vrine, pluralitatem egestionis resecat. Procedendo ergo dicā. ipsius vrinæ duplicem fore considerationem, vno modo respectu corporis, naturaliter se habentis. Alio modo respectu corporis præter naturaliter se habentis, præmittendo considerationem eius in corpore temperato: nam cū ipsum sit metrum, & regula omnium aliorum corporum naturaliter lapsorū. Sic erunt eius signa & causæ, vt Galenus primo & ij, complexionum, & i, et 3, de simplici medicina, & iij, tegni: & Auicenna tertia primi capituli.

ti Dico ergo vrinam corporis temperati, in substantia mediocrem, in colore vero esse citrinam, tinctam, aut rubeam, claram: & est color eius color auri: non in massa sua, quia tendit ad nigrum; sed color auri extēsi  
super arā



super argento bene terſo, ſicut cyphi vel tacæ argen-  
te, cui communicatur quædam claritas, vt i, de Criſi-  
ca. xij. Quod eſſet ſemper ante oculos habendum. Ille  
namq; color indicat temperatã ac determinatam mix-  
tionem partis ſanguinis cū modica cholera, aquoſitate  
ſanguinis dominante. Et ſecundum diſtantiã ab eo  
habemus lapſus corporum, naturaliter lapſorũ, vt pa-  
tebit. Vrina ergo corporis ſani, rubea groſſa, cum ali-  
quali turbulentia, ſignificat complexionem calidam et  
humidam, illud declarat digeſtio cum calido et humi-  
do multo. Vrina citrina clara, ſeu translucẽs vel ignea  
ſubtilis, notat complexionem calidam & ſiccã: quod  
notat digeſtio cum illis qualitatibus. Vrina alba groſ-  
ſa, cum aliquali turbulentia, notat complexionem fri-  
gidam & humidam: hoc habetur ex eius diminuta di-  
geſtione, & frigido & humido multo. Vrina alba ſeu  
liuida ſubtilis & clara, notat complexionem frigidam  
et ſiccã: quia ſicci per ſe eſt attenuare, & ſtillare cum  
digeſtiõe diminuta. Sed quia ætates ſunt quatuor, ſczt,  
pueritia ſeu infantia, iuuentus, primum ſenium, & vlti-  
mum ſenium. Dicam quòd puerorum vrinę ſunt ten-  
dentes ad albedinem, cum multitudine & groſſitie, &  
propter hoc vrinę aquoſę peſſimę ſunt in pueris: No-  
tat eorũ complexio ætatiua, cum mala digeſtione, con-  
ſequenti inordinationem, & ciborum multitudinem,  
reſpectu ſuę ætatis, propter ingluuiem eorum. Vrinę  
iuuenum ſunt paucæ, cum igneitate, aut citrinitate, cū  
ſubtilitate & translucẽtia, notat complexio ætatiua,  
calida & ſicca cum forti virtute, et digeſtiua, & multo  
b plicatione

*Puerorum.*

*Iuuenum.*

*in seni.*

plicatiōe cholerae. Vrine primorum senum, sunt multae aquosae, cum pauca citrinitate, & aliquali grossitie, supposito semper proportionali regimine. Notat caliditatis & roboris virtutis remissio, iuxta illud Auicennae prima primi capitulo de aetatibus. Amplius scire debes, quod caliditas, post tempus consistendi minui

*reputum.*

incipit. Vrinae decrepitorum, sunt albae aquosae, tenues & frequentes, notat magnam debilitatem virtutum: supposito debito regimine, cum siccitate in toto: Oleaginae in omnibus sunt malae, significantes liquefactionem corporis. Pingues in omnibus signant dissolutionem renum, principaliter si absque febre fuerit. Et si post mictum in breui tempore apparet dissolutio totius corporis, habetur ex tribus causis: Et propter praedicta habetur distinctio sexus: quia mulierum

*mulierum.*

urinae sunt albae, aut liquidae grossae, cum aliquali turbulentia, & hoc propter diminutam caliditatem: et sic diminutam digestiuam: & latitudinem suarum viarum: mulieres enim ex toto sexu frigidiores sunt viris, ut Auicenna prima primi, capit: de aetatibus: & Galenus in suo de pulsibus, cum commento, cap: 1. Quae autem fortiores virtutum plus appropinquant, primo colori: quae vero debilium, plus recedunt. Vrinae autem habitudinis musculosae, & carnosae, sanguineis similatur. Habitudo pinguis phlegmaticae, macrae, et tenuis cum pilis, & citrinitate, coloris cholerici, sine vero pilis, melancholicae. De significatione vrinarum, habita ex diuersitate rerum, sex non naturalium, incipiendo a diuersitate aeris in qualitatibus eius per se: Nam aer calidus &

*De aere.*



lidus et siccus, vrinam igneam seu citrinam, & paucam cum mordacitate facit. Calidus vero et humidus, multam cum rubore obscuro. Frigidus vero & siccus in robustis corporibus, propter reuocationem caloris ad intra, minuit aliquantulum, ex quantitate non multum declinando à naturali, licet per se minuat quantitatem cum colore albo: aut liuido, cum tenuitate & aliquali translucencia. Frigidus autem et humidus, quomodo libet augmentat, quantitatem cum grossitie, & colore albo, aut aliquali liuido: Nota quod omnia ista debemus intelligere, relatione corporis facta, ad proprium temperamentum: cum proportionali regimine. Consequenter dicam in regimine cibi, & potus, quo cum superfluitates debeant proportionari assumptis, quantum est per se, ex multo cibo & potu, multa vrina, variata tamen in colore penes remissum à colore naturali. Ex paucio cibo et potu, pauca vrina, quę tamen recipit, varietates multas, secundum diuersitates ciborum, & potuum in modo substantię, colore, sapore, & qualitatibus, quàm maximè primis, vt patere potest, ex superioribus dictis. Valide enim virtutes, vniuersum corpus mutant, sibi simili qualitate, vt patet de veneno, succo allei, aut ruthę assumptis communicatur in vrina & alijs humoribus, teste Galeno in libro de semine. Quod si paucus cibus per viam inflammationis, est causa elevationis coloris, supra naturalem vt patet in ieiunantibus. Similiter si calidi cibi & potus, mutant colorem ad igneum, vel citrinum per se, aut cum proportionali distantia à proprio temperamento. Si frigidi ad al-

*Cibi.*

*Potu*

bum vel liuidum, si humidi grossum: si sicci ad tenuem permutant. Sic etiam dicatur de compositis qualitatibus eorum, quæ possunt esse arte vel potentia tales.

*Exercitium.* Exercitium vero temperatum, conseruat in eis naturalem vrinam: superfluum autem primo mutat, ad igneum per citrinum, propter inflammationem acquisitam: tandem si multum perseverat, per viam resolutionis mutat ad tenuem, cum translucencia, & aliquali albedine. Ocium autem superfluum infrigidando, mutat ad album, vel liuidum, cum aliquali turbulencia primo, post vero multiplicatis superfluitatibus, cum opilationibus, mutat ad tenuem, hoc notat diminuta digestio, & obtusio calidi. Idem dicamus de vrinis vigiliarum, somniquæ superfluatorum: diuiso tempore in principio & fine, licet sit aliqualis distinctio, ex parte translucencie & tenuitatis, in vigilijs & eorum oppositis in

*Repletio.* De inanitione seu euacuatiõe, & repletioe (somno. ne dico, quod vrinæ repletorum habentur ex capitulo de cibo & potu: ibidem recurre. Vrinx vero inanitorum, vel euacuatorum, dico quod merito inanitionis, vel euacuationis, quoad earum principia eleuant colorem vrinæ, à proprio & naturali versus igneum, vel citrinum: versus finem vero ratione debilitatis virtutis, ad album vel liuidum aut viride si multa fuerit, cum grossitie vel turbulentia, si corpus grossum fuerit: Et si macrum cum tenuitate, & aliquali translucencia. Vrinx coeuntium non superflue sunt cum vinctuositate et filis spermatis, cum aliquali mutatione in modo substantiæ, licet parua: & sic à proprio colore superintenso, pro



tenso, propter motum. Superfluè vero coëuntium vrinæ, sunt pingues, & grosse, propter debilitatem virtutis scilicet digestiue, sequestratiue, & retentiue, cum remissione coloris proprii, immo sequitur interdum mictus sanguinis.

Vrinę vero prægnantium, in principio habent colorem similem decoctiōi Cicerum rubeorum, hoc notat retentio menstruorum, & spermatis. In modo substantię sunt tenues, propter maximam constrictionem collimatricis, quę tanta est, vt vix acumen acus posset penetrare: sicut Galenus quinto de accidenti & morbo, ca: 3. Et in eis est nebula in medio, & in superficie circuli est color irridis, & quanto manifestior, tanto principio impregnationis propinquior, hoc notat diuersam irrotationem, ipsorum radiorum caliditatis, vel spiritus ab humiditate subtili spermatica, duplici se agitante non quiescentes, vt Galenus ij, de spermate ca: 1. & primo de spermate cap: 6.

Sunt etiam per idem grana alba ascendētia & descendētia, propter agitationem spermatis ad se inuicem, quę differunt à granis ostendentibus nobis læsionem in spiritualibus, cum illa sint rubea ratione caliditatis magnę illarum partium, & secundum plurimū quiescunt in medio, apparetq; veluti cotum Carminatum, ratione materiarum, à quibus tam versus regionem supremam, quàm mediam: membra etiam declarant, à quibus principaliter deciditur, scilicet cerebrū cui cōpetit regio suprema, & cor principalissimè, cui competit regia media: vt Hippocrates in suo de natu

Pregn

b iij

ra foetus,

ra foetus, & Galenus primo de spermate cap: 1. distinctionis secundæ.

ones a-  
ima.

Vrinæ verò accidentium animæ mutantur respectu principij eorum, ac processus eorum, quia in principio superintenduntur in gradu, supra proprium & naturalem, & hoc conuenit omnibus. Sed intra vrinam consequentem tristitiam & angustiam, est differentia, quia vrina in angustia est minus calida et minus colorata, propter caliditatem minus concentratam esse, minusq; unitā. In tristitia è contra propter causas contrarias. Ipsis autem plus procedentibus, fit continuè maior & maior remissio à naturali versus album liuidum, viride & nigrum, si eorum via debet sequi mors.

## DE QUALITATIBVS

VRINARVM.

Color.



DE QUALITATIBVS VRINARUM, scet, colore, sapore, odore, ac qualitatibus tangibilibus, infra ordinatim dicetur de coloribus, sed de alijs tribus breuiter dicetur, cum non sint in comuni vlu, quòd si proportionatè occurrant, sensusq; immutent, suauiter ac delectabiliter, declarant temperamentum illius corporis. Si vero econtra distemperamentum & raptum: Nam si foetentes fuerint, caliditatem præter naturam ostendunt, aut vlcera, aut maliciam cibi, & hoc non perseuerat, et habetur differentia inter eas, quorum distinctionem habebitis ex locis diue rsis doct



diuersis dolorum. Si vero mordaciter aut acute im-  
primant in sensus, ostendunt dominium caliditatis, ele-  
uanturq; in gradu supra temperamentū illius corpo-  
ris, & ex oppositis opposita. Antequam vero ad noti-  
tiam colorum descendamus, prius determinādum erit  
de substantia vrinę, quia secundum Auicēnam secun- *Substan*  
da primi cap: proprio: Est enim cum inprimis efficit  
substātiā, deinde colorem: ratio sumitur à modo di-  
gestionis, & ratione eius cum sit perfectē à proprio et  
naturalī calido, in oppositis passiuis similiter, quia ac-  
cidens inhæret substantię vt subiecto, & eam sequitur,  
cum sit primum prædicamētorum. Etiam quia aquos-  
itas vrinalis, attinens simplicitati, non est ex se colora-  
ta, cum color sit passio mixti, sed consequitur permix-  
tionem humorum cum ea, & secundum hoc est consi-  
derationis medici, licet etiā coadiuuent qualitates pri-

Dicamus ergo quinq; fore necessaria ad substā-  
tiam vrinę, ex quorum diuersitate poterimus ha-  
bere cognitionem, diuersarum dispositionum corpo-  
rum humanorum & effectuum, succedentium, vt par-  
ticulariter declarabitur, sunt enim ista quinq; scilicet,  
pars terrea, pars aquosa, pars ærea, pars vëtoſa, & pars  
spumosa, seu caliditatis, sic dicta, à corpore decisa, ista  
namq; consequuntur tria, ad nostrum propositū prin-  
cipaliter trahentes secum multas diuersitates in substā-  
tia, scet, grossitie substantiæ, dominante parte terrea  
cum aquosa, estq; subtilitas propter opposita: estq; te-  
peramentum intra illa, quod fingi oportet et fabricari  
subtili ingenio: etsi deducendo ad actum in alijs exte-  
rioribus,



rioribus, possimus in cognitionem eius deuenire: primum cum habeat esse regula nostrum iudicium directiua, à cuius lapsu, habebitur notitia differentiarum in modo substantię & eorum quę consequuntur principalius, scet, clari, aquosi, et tenuis grossi, et turbulēti, cum varietatibus modorum earum: declarantibus nobis varias dispositiones, & significata nostrorum corporum: Nam possunt coniungi tenuitas cum claritate, & grossities cum claritate: similiter grossities cum turbulentia, melius tamen significatum ceteris parib9, habetur à grossitie, quàm à tenuitate: quia ipsa significat maiorem potentiam virtutis, & obedientiam materię, ac dispositiones viarum et membrorum: Tenuitas oppositum significat, secundum plurimum, stat tamen ipsam esse grossam, & crudam: Vt quę à flegmate grosso agitato, & erit deterior subtili crudo, & hoc habetur à suis materijs: similiter tam à claritate, quàm à turbulentia, quę consequitur, aut fortem motum in humoribus, vt in synocha, etsi adiuuet secunda causa, quę est fortis caliditatis, faciens feruere humores: At idem facit corruptio in toto, sicut in pestilentialibus, maximè mortalibus: Vnde partes terre, indebitè permixtę partibus aquosis, subleuatae à vento calido, & aëre intercluso, sunt in causa, & per oppositum est in claritate.

*Turbida.*

Dico ergo has fore varietates, quia quędam minguntur clare, & clare diu remanent, & incorruptę, consequunturq; indigestionem, seu incompletam digestionem. Alię turbidę, & subito, seu in paruo tempore clarescunt:



clarescunt: Et quedam in multo tempore, et istę arguunt remissionem ebullitionis, & naturam dominari citoq; complere digestionem. Alia longiori tempore complere: quedam minguntur clarę, & turbescunt cito, aut in pluri tempore, & hę arguunt nobis futuram ebullitionem, & neutralitatem decidentię: quę si turbescit in breui citus erit casus in ægritudine: si in pluri, tardior. Quędam minguntur turbidę, & remanēt turbidę, & istę nobis demonstrant actualem læsionē, cum augmēto ægritudinis: Et sic dicebat Galenus primo de Crisi, hanc fore minus malam prædicta, ratione temporum ægritudinis, cum hæc demonstraret argumentum: præcedens vero antecedit principium ægritudinis, et sic potest poni distinctio communis, de maioriore morbi, quod dupliciter potest intelligi morbus maior, vno modo extensiuę, alio modo intensiuę. Vrina ergo quę sic perseverat, arguit nobis vehementiam morbi cum breuitate, & naturam maximę infectari à morbo. Est alia vna quę mingitur subtilis, & postq̃ resedit in vrinali ingrossatur, absq; turbulentia: et ista significant naturam obtinere vigorem, & digestionem in materia, cum resolutione partiũ ventosarũ et superfluarum: sicq; consequitur in vrina bene digesta: ascensus subtilium & descensus grossarum partiũ, cum earum æquatione bona, secundum quod conuenit. Anteq̃ vero ad determinationem colorum accedam, duo necessaria ad propositum præmittam. Primum est colorem causari ex luce, Dyaphano, & Opaco terminatę, & sic habemus duo extrema, scet, album

*Morbi m  
ritas.*

*sius natu-  
ralis.*

ex illis tribus dominantibus, luce & dyaphano super opaco, nigrum autem è conuerso: habentur etiam colores medij, qui in infinitum possunt diuersificari, secū- dum variam proportionem, illorum trium ad inuicē. Secundum præmittendum est, quòd lapsus sunt in dupli- ci genere, scz̃t naturales, & hi mensurantur in rela- tione ad corpus temperatū, q̃ est metrum & mensura omnium naturaliter lapforum, vt Galenus secūdo Te- gni, & tertio de simplici medicina, & Auicenna secun- da & tertia primi: Vrina ergo talis corporis, declinat ad citrinum tinctum, aut rubeum clarum. Pingatis er- go hunc colorem in mente vestra, à cuius distātia ha- bebitis colores omnium aliorum corporum, natura- liter lapforū, de quorū vrinis facta est mētio in præce- dentibus, deliberaueram cum illo summo pictore ma- gistro gētile, de fabriano, facere pingi multos colores in vrinalibus, correspondentes his meis dictis, ad meli- orem et faciliorem noticiam, volētium addiscere verē practicam, incipiēdo à colore prædicto: Sed propter pestem aufugit, nec proposito meo satisfacere potui. Alter est lapsus præter naturam, & hic mensuratur re- latione habita ad proprium temperamētum, vt Gale- nus secundo Tegni, illo capitulo: Quæq; in presenti æ- gra sunt. &c. & si de eis sit facta mentio vniuersalis in præmissis: particularius tamen, exequar de vno quoq; communiter occurrente: Et si prædicta tria dicantur esse in vera essentia coloris, nihilominus cognitio eo- rum colorum, qui proposito nostro seruiunt: habētur ex varia mixtione cum aquositate sanguinis, & hoc in vrina. In

*psus præ-  
naturam.*



vrina. In contentis vero habetur consideratione, facta  
 ad ea à quibus deciduntur: Erit ergo processus colorum,  
 ab albo in nigrum, per colores medios. Ita dico  
 in his qui communiter occurrunt, ex quibus dispositiones  
 sensibiles, corporum per medicos notantur, sczt,  
 subalba, alba: subnigra, nigra: subrubea, rubea: subru-  
 bicunda, rubicunda: subcitrina, citrina: subruffa, ruffa:  
 flauus, subflauus: citrangularis, subcitrangularis: sub-  
 karapos, karapos: subinops, inops: subkianos, kianos:  
 subglaucus, glaucus: sublacteus, lacteus: subuiridis, vi-  
 ridis. In ordine ergo naturalium colorū isti sunt, sczt  
 rubeus vmbrosus, id est, non clarus: rubeus splendidus  
 tersus: & rubeus clarus, illaris, Ruffus tinctus, ruffus  
 clarus, ruffus subtilis. Citrinus tinctus, qui est primus,  
 et citrinus clarus post eum. Nota tamen quòd cum de  
 nominibus, non sit disceptandum, vt ij, terap:viij, cum  
 fuerint ad placitum, non curabo multis sequi nomina  
 illorum, colorum inusitatorum: sed ponam causas v-  
 niuscuiusq;, & sic poteritis intelligere nominareq; mo-  
 do vestro. Et quia illi colores variati à naturali, indi-  
 cant nobis dispositionē lapsam, ideo consequenter ex-  
 quar de eis, cum notitia illarum dispositionum: primo  
 præmittendo causas, vt dixi, demum ex colore & sub-  
 stantia vring, & contentis ponam significata illorum:  
 Cum ergo illa quinque concurrant, sczt, humores qua-  
 tuor in genere, cum aquositate sanguinis, diuersificatis  
 secundum naturalem: & præter naturā, contingit spe-  
 cies permisceri aquositati sanguinis, secundum plus &  
 minus, licet colera non videatur absolui ab eis, nisi ita

te multa debilitate contentiuæ : vt in Dyabetica passi-  
fione, vt notat finis eius, scz, irritatio virtutis expulsi-  
uæ, tam per secessum, quàm per vrinam: vt Auicenna  
prima primi ca: de humoribus: & Galenus primo cõ-  
plexionum: & quinto de iuuamentis membrorum, et  
sic cum lapsus præter naturam mensurentur: respectu  
propositi temperamentii. Dico ergo q̃ in lapsib9 præ-  
ter naturam, incipit primo gradus remissus: quàm in-  
tensus, via acquisitionis, vt verbi gratia : primo acqui-  
ritur subrubeus, quàm rubeus: propter minorem per-  
mixtionem sanguinis: & colerae tingentis cum aquo-  
sitate vrinali: consequenter rubeus, propter maiorem  
eorum permixtionem: post subruffus, consequenter  
ruffus: post subrubicundus, consequenter rubicund9:  
post subcitrinus, consequenter citrinus. Contra si egri-  
tudo esset ad mortem, per viam adustionis: primo fiet  
ret color subuiridis, deinde viridis: cum viriditas cau-  
setur: ex permixtione vsti cum citrino, & diuersitas in  
eo: & secundum magis & minus commixtionis eorū:  
demum ad subnigrum, tandem ad nigrum, cui coniū-  
gitur foetor sine translucencia propter dominium par-  
tium adustarum & opacarum . Si autem sit permix-  
tio flegmatis, cum colera et aquositate sanguinis, si fleg-  
ma fuerit subtile, et modica colera: erit vrina aquosa  
et translucens, & sic dominante flegmate, plus & plus  
tendet in liuidum colorem: & tandem in nigrum, pri-  
uatum foetore cum grossitie, & aliquali translucencia,  
quæ consequitur aliqualem æeris interclusionem. Et  
si in communi cursu sit, color bipartitus ex citrino &  
albo: in



albo: in superficie vring aut spuma: aut circulo indi-  
cans coleram vitellinam, dominante flegmate: aut ci-  
trinam dominante colera: qui gradus poterunt mul-  
tiplicari secundum intellectum, considerantis in eis. Si  
autem fuerit permixtio humoris Melancholici, cum a-  
quositate sanguinis, & colera pauca, erit color primo  
suppallidus, consequenter pallidus: demum subuiridis,  
consequenter viridis, obscurus: post subniger, conse-  
quenter niger: cum grossitie & aliquali translucetia:  
et sic poteris habere compositionem materierum, ex  
commixtione & apparitione colorum communium:  
ponam tandē exempla, ita Citrinus significat permix-  
tionem flegmatis cum colera ignea, aut valde citrina.  
Igneus ex sanguine rubeo tincto: & colera citrina, pur-  
pureus est ex incensione sanguinis cum colera rubea.  
Cineritius ex melancholia & flegmate dominante, vi-  
ridis ex melancholia, & colera, roseus est ex permixti-  
one flegmatis cum sanguine. Sed quia ex permixtione  
flegmatis cum colera, duo habentur colores, scz, vitel-  
linus ex permixtione colerae, cū flegmate dominante:  
Et alius citrinus ex permixtiōe flegmatis & colere do-  
minantis: & sic in circulo vel spuma vrinæ, apparent  
hij colores bipartiti, vt notat experientia. Ruffus vel  
vermiliosus, Ruffus fit ex permixtiōe colere, cum san-  
guine domināte colera. Vermiliosus fit ex eisdem, sed  
dominante sanguine: plumbeus color fit ex permixti-  
one melancholice, cum flegmate dominante. Syclinus  
consequitur citrinum valde, et fit ex flegmate, cum me-  
lancholia dominante, per viam adustionis, & sic pote

rimus habere noticiam prænominatorum colorum,  
in sub & supra in gradu, secundum maiorem vel mi-  
norem permixtionem humorum naturalium, vel præ-  
ter naturam cum aquositate vrinali. Consequenter pos-  
nam significata vrinarum, quò ad colorem, et modum  
substantiæ, vtillima & prompta, quæ etsi vniuersalia  
faciliter contrahi poterunt ad particulares dispositio-  
nes: incipiendo à colore albo: dico quòd vrina in co-  
lore alba & in substantia tenuis, secundum omnes re-  
giones, & sine resolutionibus, corruptionem digestio-  
nis significat. Vrina in colore alba in substantia tenuis,  
is, radiosa in superficie, cum resolutionibus grossis, &  
cinerosis adhærentibus, & residentibus in fundo, signi-  
ficat ægritudinem in splene à melancholia naturali.  
Vrina in colore alba in substantia tenuis, cum liuore  
vniuersali, ac cum spuma alba in superioribus, hydro-  
pem frigidam significat. Vrina alba valde subtilis in  
substantia multa in quantitate, subito apparens, crapu-  
lam significat. Vrina alba tenuis in substantia cū am-  
pullis grossis, supra natantibus, nephresim significat.  
Vrina alba tenuis in substantia, in statu febris acutæ,  
cum circulo viridi, præcedente tamen vrina rubea,  
phrenesim significat. Vrina aquosa & multa cum pin-  
guedine residente, dyabeticam significat. Vrina alba et  
tenuis, cum resolutione pilosa, & longa, dolorem arti-  
culorum, à melancholia naturali significat: partes cor-  
poris declarantur, ex situ eius, scetz supremo, membris  
superioribus, medio medijs, et infimo inferioribus. V-  
rina alba tenuis in substantia cum circulo pallido, me-  
lancoliam

*phrenesim.*

*l.*



lancoliam significat. Eadem cum circulo plumb eo, ep  
pilensiam melancoliam significat. Eadem cum circulo  
grosso & spisso scotomiam, aut vertiginem significat.  
Eadem cum multa quantitate perseverans, frigiditatē  
epatis significat. Eadem cum circulo viridi, in augmē  
to vel statu caufonidis, & cuiusq; continuę, phrenesim  
vel mortem significat: quā maximē præcedente vri  
na rubea. Eadem cum granis apparentibus, sub medio  
circuli, sincopim à melancolia naturali abundātem in  
stomacho. Eadem & dyaphana ante paroxysmum aut  
in die paroxysmi, apparēs quartanam à melancolia na  
turali significat. Eadem pauca & globosa, febrim effi  
merinam significat. Eadem cum resolutionibus ciner  
osis subtilibus, multis adhærentibus nigris in fundo  
residentibus, retentiōem menstruorum significat. Ead  
dem cum resolutionibus nigris cinerosis grossis, sepa  
ratis in infimo stantibus, retentiōem emorroidarum  
significat. Vrina alba tenuis, in substantia liuens in su  
perficie lineę circularis, cum contento albo grosso ro  
tundo, habente resolutionem pilosam, arteticam signi  
ficat. Vrina alba spissa siue grossa, liuens superius, cum  
resolutionibus flavi, aut nigri coloris residētibus mul  
tę adhærentię, præcipationem matricis significat. Cō  
sequenter de nigro colore dicendum: Vrina nigra  
grossa, in substantia & multa, in statu quartanę febris,  
solutionem quartanę significat. Nigra tendens ad ni  
gredinem secundum viam colorum, Croci hyctericiā  
significat. Eadem cum sedimine nigro residente, solus  
tionem menstruorum significat, quæ naturalis erit, si  
non conse

*Causon*

*Mense.*

*Emor*

*Nigra.*

foetor.

non consequetur grauitas vel nocumentum. Eadem cum foetore in statu febris pauca, mortem significat, quamuis vt plurimum, foetor vrinae, significat cacochymiam esse in venis, & resolutionem membrorum radicalium, cōmento 37. ij, prognos. & omnes tales odores foetidi putridi sunt mali, text: 42. Eadem omnino cum sedimine sanioso, solutionem apostematis renum significat, etiā si pinguis. Vrina nigra & spissa, ac multa cum sedimine nigro magno, in die critica, cū febre acuta, cum bonis signis salutem, cum malis mortem significat. Consequenter de duplici colore liuido dicendum est, quia quidam est vniuersalis, quidam particularis: vniuersalis est in toto corpore vrinae, & hic habet tria signata, Primum si fuerit cum spuma grossa & alba, significat debilitatem, digestiue Epatis a frigido, et sic hydropem. Secundum significatum si fuerit cum pinguedine, vniuersali in ipsa vrina, cum resolutionibus crinoidalibus, significat tertium gradum Ethicæ. Tertium habetur si fuerit talis liuor cum vrina pauca, foetida & oleagina, significat mortem. De liuore partium sigillatim dicetur. Vrina liuida vniuersali liuore, grossa, pauca, foetida, oleagina, in augmento vel statu acutę febris, mortem significat. Vrina liuida liuore vniuersali, grossa multa cū spuma alba, aut grossa leucophlegmantiam. i. hydropem Ipofarcam: à sanguine flegmatico albo, flegmaticam significat. Vrina liuida in toto, pinguis in substantia, cum resolutionibus crinoidalibus, tertium genus Ethicę significat: Ita vt primum genus habeatur per resolutiones squamosas in toto,

liuida.



in toto. Secundum per furfureas in toto, tertium ex  
 nunc prædictis in toto. Vrina ruffa vel subruffa con-  
 fusa in substantia, et spiffa liuens manifestè in superio-  
 ribus, liuore ad album, aut flauum tendente, minorem  
 hemitriteum significat. Vrina rubea confusa in sub-  
 stantia, & obumbrata, superius liuens, versus virorem  
 medium emitriteum significat. Vrina ruffa vel rubea,  
 liuens, quasi liuore vniuersali, hydropem asclytè signi-  
 ficat. Vrina rubicunda confusa & obumbrata, in sub-  
 stantia, liuens in superficie, synochum significat. Vri-  
 na Kianos vel inops, spiffa in substantia, cum Ipostasi  
 sanguisugali, parū liuens superius, rupturam veng chis-  
 lis significat. Vrina intensè vel remissè pallida, tenuis  
 aut spiffa, liuens superius cum spuma, seiuncta granis,  
 catarrum significat. Eadem vrina pauca cum conten-  
 to, grosso vel trumbofo residēte, albi coloris strangu-  
 riam significat. Vrina rubea, aut sicut lotura carnis re-  
 centis, aliquantulum grossa, liuens in superficie, cum reso-  
 lutionibus cinerosis, aut nigris residētibus & multum  
 adhærentibus, præfocationem matricis significat: aut  
 molā matricis, quas poteris proprijs signis distinguer-  
 re. Vrina pallida tenuis, vel spiffa pauca liuens in sup-  
 ficie, cum resolutionibus cinerosis grossis & separatis,  
 fluxum ventris absolutè significat. Vrina rubea liuens  
 superius cum spuma seiuncta granis & contento nigro  
 athomoso, pendente in medio vrinalis, pleuresim vel  
 ram significat: Non veram vero significat, vrina ruffa,  
 vel subruffa cum spuma granosa. Vrina ruffa vel sub-  
 ruffa remissa in colore, spiffa vel confusa in substantia

*Præfocatio*

*Pleura.*

liuens superius cum spuma diuisa granis & contento nigro athomoso, pendente in medio, periplemoniam significat. *hifim.* Vrina citrina pinguis & oleagina in substantia, cum spuma diuisa granis, pthifim significat. Consequenter de colore glauco, qui inter ceteros magis appropinquat albo: vrina glauca quasi alba tenuis in substantia, dominium melancolix naturalis indigestae significat. *lauca.* Eadem mediocriter tenuis, complexionē naturaliter melancolicam significat: quę si fuerit ad albū magis tendens, flegma acetosum indigestum significat. Eadem vergens ad pallidum, idem flegma digestum significat. *lactea.* Consequenter de colore lacteo, qui minus distat ab albo quā Karapos. Vrina lactea subtenuis, pauca in principio febris quotidianę continuę, cum malis signis mortem significat. Eadē mediocriter spissa et multa in statu dictę febris, salutem significat. Eadem subtenuis pauca sine liuore obumbrata in superficie, febrem flegmaticam interpolatam significat. Eadem cū dicto colore intensa mediocris in substantia, & multa sine liuore, declinationem febris effimerinę interpolatę significat. *Karapos.* Consequenter de colore Karapos, qui est vltimus, vt lapis Onychinus, magis distans ab albo, & componit ex lacteo & glauco. Vrina Karapos, lactea spissa liuens vniuersaliter cum spuma grossa & ampulosa, in circulo leucophlegmantiam significat. *Colica.* Eadem vrina sine liuore, sed habens resolutiones cinerosas separatas mixtas cum resolutionibus carnosis residen in fundo, colicam significat. Eadem vrina remissa in colore grossa cū sedimine arenoso rubeo, lapidem renū significat

significat. Quòd si sedimen album fuerit, significat lapidem vesicę. Eadem vrina globosa & grossa valde velut subiugaliū significat dolorem capitis præsentem aut futurum. Vrina vero Karapos, pauca & grossa, dominiū flegmatis pontici significat. Eadem vrina grossa cum spuma, diuisa granis, reuma frigidum significat. Eadem vrina grossa & pauca cum resolutionibus cinerosis grossis, separatis & residentibus, dyariam significat. Consequēter de colore pallido & subpallido, qui initium digestionis videtur ostendere. Vrina intensè pallida valde spissa, in superficie obumbrata & confusa sine liuore, febrim de flegmate naturali incipiētis digeri significat. Vrina pallida tenuis, vergēs in speciem coloris glauci, melancoliam naturalem indigestam significat. Vrina remissè pallida subtenuis in superficie, aliquantulum obumbrata & confusa, quotidianā febrim de flegmate acetoso incipiente digeri significat. Vrina vero pallida mediocris in substantia sine obumbratione, complexionem flegmaticam naturalem significat. Vrina subpallida valde tenuis, perseverans in statu continuę febris lentę, apostema futurum in dextra parte significat. Vrina valde pallida, pinguis & oleagina pauca cū spuma diuisa granis, liuens in superficie pthisim significat. Vrina pallida tenuis aut valde grossa pauca cum spuma grossa ampulosa, crudam materiam humorum significat. Vrina intensè vel remissè pallida, grossa vel subtilis, cum arena rubea vel alba, cum pilo longo residentis, opilationem renū vel vesicę significat. Eadem vrina grossa et pauca cum resolutionibus ci-

*Pallida*

*Pthisim*



*ethica.*

*itrina.*

onibus cineris separatis residentibus, fluxum ventris significat. Vrina intensè pallida pinguis & oleagina pauca liuens, in superficie cum resolutionibus squamosis, primam speciem ethicę significat. Eadem cum resolutionibus furfureis in toto secūdm gradum ethicę significat. Eadem cum resolutionibus crinoydalibus tertium genus ethicę significat. Consequenter de colore citrino qui arguit vltiorem digestionem: Vrina citrina obumbrata, in superficie & confusa, in iuvene flegmatico, febrim tertianam duplicem significat. Eadem in sene, tertianam duplicem significat. Eadem in puero tertianam continuam significat. Vrina citrina declinans ad colorem subrubeum tenuis & radiofa coruscans, quartanam de colera naturali vsta significat. Vrina citrina declinās ad colorem glaucum, tenuis radiofa in superficie, sic perseverans, quā maxime in autumno febrim Erraticam ex melancolia vsta significat. Vrina subcitrina tenuis cum nubecula granaosa, directè sub linea circulari, dolorem pectoris significat. Vrina intensè citrina, radiofa et translucens declinans ad subrubeum, cum resolutionibus cineris residentibus & adhærentibus, ægritudinem splenis ex colera naturali vsta significat. Vrina citrina declinans ad subrubeum, radiofa et translucens cum circulo viridi sic perseverans, Epar adustū significat. Vrina citrina valde tenuis apparēs in augmento tertianę continue, longitudinem ægritudinis significat. Eadem vrina sed magis tenuis in statu dictæ febris, phrenesim significat. Eadem mediocris multaq; in quantitate, declinationem

clinationem dictę febris significat. Vrina ruffa tenuis  
 in substātia, obumbrata in superficie, in principio, ter-  
 tianam continuam de colera rubea significat. Vrina  
 ruffa intēse tenuis obumbrata in superficie in iuvene,  
 simplicem tertianam significat. Vrina ruffa tenuis ob-  
 umbrata in superficie ī sene flegmatico & muliere, du-  
 plicem tertianam veram significat. Vrina ruffa & te-  
 nuis cum spuma aliqually crocea, perseverans super  
 calefactionem Epatis significat. Eadem vrina radiofa  
 in superficie perseverans, quartanam ex colera natura  
 li vsta significat. Eadem vrina obūbrata in superficie,  
 apparens in principio morbi, tertianam veram signi-  
 ficat. Vrina ruffa et spissa obumbrata in superficie, ap-  
 parēs in principio morbi, febrim ex flegmate falso si-  
 gnicat interpolatam. Eadem sed multū spissa in prin-  
 cipio morbi flegmatici interpolata, febris à flegmate  
 dulci significat. Vrina ruffa ad pallidum declinans, a-  
 liquantulum spissa in fundo tenuis & radiofa, sine ob-  
 umbratione, cum arena rubea sine pinguedine, in sup-  
 ficie liuens cum aliquali nigredine, scabiem ex flegma-  
 te falso vsto significat. Vrina ruffa obumbrata in su-  
 perficie, liuens superius, talis superueniens, in leucofleg-  
 matico, quotidianā febrim de phlegmate falso signi-  
 ficat. Vrina remisse subruffa, multum spissa sine obū-  
 bratione, dominium phlegmatis dulcis indigesti, sine  
 febre significat. Vrina subruffa spissa, liuens in super-  
 ficie iuxta circulum cum nebula granosa, directe ap-  
 parente sub circulo, grauedinē pectoris ex phlegmate  
 dulci significat. Vrina remisse subruffa, mediocris li-

*Scabie*

uens, iuxta circulum, cum nebula granosa, directe appa-  
rēte sub circulo, grauedinem pectoris à phlegmate  
falso significat. Vrina subruffa liuens in superficie &  
mediocris aut spissa, cum resolutionibus atomosis, in  
modū cineris residentibus, cum multa adhærētia, præ-  
focationem matricis significat. Vrina ruffa obumbrata,  
in superficie liuens à media regiōe superius, febrim  
continuum quotidianam ex phlegmate naturali signifi-  
cat. Vrina subruffa liuens superius, cum eius longo  
processu, ascllytem significat. Vrina ruffa spissa liuens  
superius cum spuma, diuisa granis et spumosa, empima  
significat. De colore rubeo. Vrina rubea & subtilis  
lis, clara inferius, obumbrata superius in iuvene, cole-  
rico mineram coleræ rubeg, aut febris ex ea significat.  
Vrina rubea et subtilis obumbrata in superficie, in iu-  
uene phlegmatico aut muliere, duas tertianas signifi-  
cat. Idem in sene et in puero, tertianam continuā. Vrina  
rubea confusa valde, obumbrata in superficie, cum  
spuma multum grossa, calefactiōem Epatis significat.  
Vrina citrina vergens ad subrubeum, multum tenuis,  
radiosa, & translucens in superficie, diu perseuerans,  
quartanā de colera naturali vsta significat. Vrina in-  
tense rubea, valde obumbrata liuens superius, mani-  
feste tertianā continuam de colera naturali significat.  
Eadem cum circulo viridi medium emitriteum signifi-  
cat. Eadem cum spuma granosa, & contento atomoso  
pendēte in medio, veram pleuresim à colera rubea si-  
gnificat. Vrina rubicunda vel subrubicunda obum-  
brata, liuens superius, febrim synocham significat. Ead-  
dem &

ubea.

artana.



dem & spissa sine obumbratione & liuore, febrem synocham ex multa quantitate significat. Eadem tenuis et obumbrata, distinctè superius liuens, causonem synochidem significat. Eadem & spissa obumbrata, & liuens superius, synochum causonidē significat. Eadem ignea & tenuis, causonidem significat. Consequenter dicetur de colore Inops & Kianos, qui fiunt ex adustione sanguinis fuscus vel azurus, et sic dicitur color rubeus niger: talis ergo vrina spissa & pauca, in statu febris continug, absq; signis digestionis, significat mortē si debilis fuerit virtus. Et cum dictis signis, in die critica salutem, maxime si fuerit multa, & cum forti virtute: Aut cum signis dubijs, et forti virtute, longitudinem ægritudinis. Eadem vrina spissa et pauca, cum sedimine nigro & foetido, apostema renum significat. Vrina rubicunda tendens ad colorem inops, spissa obumbrata manifestè liuens superius, cum spuma crocea apostema calidum Epatis significat. Vrina inops vel Kianos, vel nigra multa in quantitate, & spissa præcedente albo, & tenui, fluxum menstruorum significat. Vrina rubicūda, vel inops aut Kianos, spissa cum Ipofstasi sanguifugali, talis subito apparēs, rupturam veng, ex nimio coitu, saltu, aut labore, aut similib9 significat. Eadem rubicunda inops aut Kianos, spissa cum spuma crocea colore vergente ad viridem, ictericiam viridē significat. Vrina viridis vt erugo aeris, tenuis propter laborem immoderatum apparens, spasmm de inanitione significat.

Kianos

Ictericā

cat. & cat.

De contin

# DE CONTENTIS

E A R V M.

**C**ONSEQUENTER dicendum de contentis, scet, de spuma, circulo, de ampullis: in supremo medio & infimo, de nebula, quæ secundum diuersos eius situs, capit diuersas denominationes, aut de Atomis, de granulis, de Ipofiasi naturali, & non naturali: de resolutionibus crinoydalibus, fursureis, capillaribus: & tandem de sedimine, intelligendo omne id quod in fundo sedet, sicut arenulæ à renibus et à vesica: sicut phlegmata, pus, & sanies.

De spuma iudicatur ex situ: quia si supra circulum adhærens vrinali, significat supra dispositiones cerebri: si in medio, supra dispositiones stomachi & intestinorum: quæ autem intra vtrumq; circulum: aptitudinem materierum ad inferiora, hoc patet ex prædictis. Item ex multitudine materię, multa cum viscositate arenæ, ex paucitate e contra. Ex modo substantiæ, quia quæ difficulter dissoluitur, materiam viscosam: quæ autem facilius, materiam subtilem: & hæc eadem ex magnis ampullis & paruæ ampullæ, materiam viscosam. De colore eius simplici aut cōmixto, videas quæ dicta sunt in tractatu antecedente, referendo te ad humores. Similiter de circulo dicetur, secundum duas eius considerationes, quas optime debetis notare. Prima est quod nobis intuentibus vrinale, ab extra consideretis colorem, & attestantem humorem simplicem vel commixtum: Similiter eius modum substantiæ, scet, grossum vel tenuem,

vel tenuem, vt dictum est de spuma: & eius significatio est principaliter supra regionem capitis. Consideretis etiam intueudo intus vrinale, circulum intrinsecū perforatum, et significatio partis medię est supra membra spiritualia, & naturalia, in colore modo substantię, & contētis in eo, vt dictum est supra, & dicetur infra. Significata circuli, habentur ex colore & amplitudine, et strīctura vniformi aut difformi, in toto vel ī partib⁹. Ita vt si te seruante vrinale in manu tua: consideres si amplitudo illius circuli est in anteriori et strīctura in posteriori versus te, dicas læsionem aut materiam peccantem esse, in primo ventre cerebri: & econuerso, si ægritudo in parte posteriori cerebri. Et similiter dicas de lateribus, scz, dextro aut sinistro: et si amplius vniformiter est, totum occupans caput: Quod si in parte media, perforante circulum intrinsecum, appareat nebula quædam: tunc arguit causam in medio capitis, à matrice manantē, & sic mulieribus solum appropriatur. Ego autem ex multa experiētia deueni in cognitionem oppositi, cum aliqua ratione, eò quod strīctura illius circuli arguit retētionem materię in parte capitis, designata per situm illum, & sic adhæreatis huic sententię tanquam veriori. Ampullę sub circulo stātes arguūt raptum materierum ad inferiora, quasi sub circulo & in medio vrinale, ad membra naturalia: si versus supremam partem raptum ad spiritualia: si ad fundum vel versus eum, raptum ad membra inferiora. Si autem interclusę fuerint duobus supremis circulis, arguunt retentionem materierum in capite, quę sunt

e. causa

*Nebula.*

*Ampullę.*



*Nebula.*

causa Epilenſis: aut ſcothomig, aut vertiginis. &c. Ne-

*Attomi.*

bula vero in mulieribus, impregnationem ſignificat. In comuni aut læſionem in ſpiritualibus, à calido v-  
rète, ſi cum vnctuoſitate, aut colore rubeo vel citrino,  
aut à frigido cum diminuta digeſtiua cum vento, ſi co-  
lor albus aut liuidus fuerit. Attomi arguūt, ſupra ma-  
lam diſpoſitiōem humorum in venis, quas declarat ſi-  
tus eorum in vrina cum colore: nam ſi fuerint in ſup-  
mo cum colore rubeo aut citrino, arguunt aduſtiōē  
humorum in membris ſuperioribus: ſi cum colore al-  
bo aut liuido, frigiditatem congelantem: & hoc idem  
dicendum de alijs ſitibus cum colore eorum. Granula

*Granula.*

véro alba aſcendentia & deſcendentia, arguunt impres-  
gnationem, ratio eius motus eſt, ex actiōe ſpermatum  
ad inuicem, & ratio coloris iridis habetur ex varia ir-  
roratione radiorum ſpermatum: aut partibus ſubtili-  
bus vrinæ: ſicut accidit ex aqua ſubtiliſſimè irrorata,  
ſupra radios ſolis: Rubea in medio ſtancia, ſupra  
læſionem ſpiritualium arguunt.

## DE YPOSTASI

De ypoſtaſi demum dicendum eſt, etſi cōmuniter po-  
natur ipſam non eſſe neceſſariam, in corpore tēperato  
nec minus in corpore macro: mihi autem Dominico  
de Raygoſa, de Bononia, per idem videtur, ſperma nō  
eſſe neceſſarium in temperato, ſi optima natura tantū  
appetit, quantum digerere bene poteſt: cuius oppoſitū  
credo. Etſi ſignificatū eius habeamus, primo ſupra di-  
geſtionem tertiam, ſecundo ſupra ſecundam: tertio ſu-  
pra primam. Et complementū digeſtionis, aut eius di-  
minutionem

que puenit ex humiditatibus multis, grossis viscosis.

Itē de capitis dolore nō oportet dicere, quia stante tanta plenitudine, regiōis inferioris, ac toti⁹ corporis. Necessario sequūtur sursum effumatīōes prauę, dolores capitis facientes, quāuis certā scientiā de signo sumpto à virtute animali, sicut nec de egestiōibus habem⁹.

Itē ex albo sedimine, iudicaui quod laborabat albis mēsisibus, quādo sczt menstruū patiebatur, sczt ante 50 annum, vel 40. Itē ex cinere in fundo iudicaui infallibiliter dolorē ventris inferioris. Quia vrina agitata, grana intra se multiplicabat: dixi qđ laborat Catarro, sed dubitabam an initio, vel declinatiōe sit, sed quia in secūda vrina nō euenit, ideo credo esse in declinatiōe, spissam ex eo iudicaui, quia aliququaliter specularis. Etiā quia digiti per distātiā duorum digitorum, sub vrinali positi, inspiciendo per os vrinalis deorsum per vrinam, illi digiti nimis magni apparent.

Item quia vidi spermaticū grossum quid, & se in agitatione simul tenens, dixi id euenire à renibus, & significare dolorem eius partis dorſi & renū, vt supra.

Alia vrina que vltra grossitiē dicebat spissa, quia digiti per illā lateralit̃, neq; subtus apparebant, ex illa significauī grauedinē oīm membrorū: sic vt humeros et brachia cū dolore leuare potest, manum cū labore supra caput pōnere, gradus ascendendo, grauē nimis anhelitum acquirit, dolorē in circuitu toti⁹ cincturę, seu regiōis vmbilicalis. Causam rebar, quia ibi maior materierū peccantiū multitudo. Et quia mulier cōfessa est talia, vltērius arguebā, qđ tanta multitudo, non nisi per  
multos

mītos annos fuit cōgesta, & dixi eā id pati per 4 annos  
ad minus, quę dixit per 8 annos se id passam: preterea  
mulier cōquesta erat, de dolorib9 deambulātibus: Res-  
spondi, quia Ipsothesis nulla istud facit, ppter stomachi  
indigestionē, vnde generant̃ ventositates, quę materiā  
hinc et inde euehūt, et mouēt de membro ad membrū.

Itē, vidi in Arteticis emittere vitreū phlegma, quod  
est grosū spissum viscosū graue per virgā, adeo q̃ æ-  
gervix extraxit, puto aut̃ fuisse generatū in stomacho,  
postea p̃ mesaraicas, ad Epar tractū: ab Epate ad venā  
Chilis, et tandē ad emulgeñ, & deinde gratia dei secuta

Vidi etiā lotiū mulieris sile aque albę (sal9 infirmi.  
clarę, arbitrabar eā esse marasmatā, quod a p̃ceptorib9  
bus meis et longa eorum experiētia, verū esse agnouī.

Item, Vrina puerorum habens odorem graminis  
triti, aut contusi vel sicut acetosę tritę, significat eos ha-  
bere vermes: adhęc, halitus eorum perpendatur, si est  
acetosus, ne homines considerent, hoc idem significat.

## DE DIVERSITATE ET NI- GREDINE VRINARVM.

**P**ETRVS TOMicius ppetua memoria dignus,  
passus angustia, fletū & tremorē, pusillanimitatē, puls9  
interfectionē, cū lotio interdū turbido & sediminoso,  
habēti in sup̃ficie aque aurū: interdū crudas albas pa-  
leares sine hypostasi, nōnunq̃ aurei coloris, cū bona hy-  
postasi. Iudicabā hanc diuersitatē significare retētionē  
alicuius euacuatiōis prius fieri consuetę, cū opilatione  
alicuius pori: p̃sertim Emorroydarū: & fuit verū. Si  
mitem die



milē diuersitatē in Ioāne Turzone vidi, habēte cordia  
cā passionē, post amputationē Emorroydarū: quarū a  
pertiōe facta, & melācolico sanguine extracto, sanitati

Nobilis etiā domina cuiusdā viri, p (restitut9 fuit.  
mēses 5 carebat mēstrua, purgatiōe: & vno dierū sensit  
repētīnā debilitatē, meiebatq; vrinā pice nigriorē: qui  
dā nouellus accersit9, innixus dicto Rabī v, part: q; oīs  
vrina pueniēs ad nigredinē, est in fine malitię, & pau  
cos euadere huiusmōi vrinas mingētes, iniūxitq; præ  
dictę domi9, q; cōfiteret & pararet se ad cōmunē locū:  
Alter supuocatus, pollicebat ei ī triduo sanitatē, quod  
et euenit, animat9 dicto principis secūda primi: Et illd'  
qd' accidit, secūdū modū purgatiōis Crisis, sicut in fine  
quartanarū cū ēgritudines splenis, dolores dorsi et ma  
trici9 resoluūt: subiungēs sicut accidit mulierib9 quare  
menses retinentur, fiunt enim earum vrinę nigre, cum  
sedimine virulento: sicut aqua loturæ carnis, & inter  
dum mingit sanguinem: idem sexto interiorum, et no  
no continē, & in de mirabilibus colligere licebit.

Alteri mulieri menses retenti p sex hebdomadas, cū  
tertiana interpolata, vrina prima fuit citrina, cū resolu  
tiōib9 cinerosis, subtilibus ad modū arene in fundo  
vrinalis residētibus et adherētibus. Secūda fuit nigra,  
corrupta, & turbata coloris liuidi, cū contētis grossis,  
viscosis: ludicaui breui mēses futuros, & die tertiā su  
puenerūt hūiditates albę, præcedētibus vuluæ et ma  
trici9 doloribus sat remissis. Inspice itaq; iterū atq; ite  
rum, (vt rex medicorum, sex mensiū spacio, continuo  
pullum Antipatro tangebatur) locium tui patientis. Sic  
f et honorē

et honorem & opes adipisces: & inuidi medici dicent  
te non ex medica, sed diuinandi quapiam arte, vera-  
citer in morbis futura prædicere: Sicut &  
Scioli Galenum isto calumnia-  
bantur. Finis.

XXXXX

## DE VERMIBVS.



*VM HIPPOCRATES* de excrementis  
agēs: de Vermibus mentionē fecerit: Ideo  
ne pars ista intacta, aut minus sobriè facta  
relinquat, nobis vtile erit, vt vermium cog-  
nitionē habeamus: Cognitio autē scientifica per cau-  
sas habetur, vt primo posteriorū. Ideo vt vermium scis-  
entiam habeamus: eorū causæ inquirēdæ sunt. Causæ  
autē aut materiales sunt, aut efficiētes, aut formales, aut  
finales. Materialis causa vermium, sunt humores corrup-  
ti, in intestinis aut vētriculo, nō dico esse hanc vel illam  
materiā, quia ex diuersa materiā fieri possūt: quod  
patet ex diuersitate ipsorū. Habent autē in genere sibi  
cōmunē putredinē, in quacunq; materiā fuerint. Con-  
stat itaq; ex omni materiā igni posse, & licet Auicenna  
lib: iij, tract: 5. capi: i. noluit ex omni materiā igni  
posse, sed exclusit sanguinē, et melancholiā, tamen non  
sibi cōstat: quia vult (quod vena Medini, quæ est ver-  
luti vermis quidā fiat ex sanguine) de qua tertia quarti  
tract: iij, ca: 2. i. ex omni igiur materiā fiunt, sicut multiformis  
corū generatio indicat. Præsertim si cōsideremus  
quæ extra humanū corpus sūt, facile arguemus etiam  
quæ intra

*Materialis  
causa.*

*mes ex o-  
i materia.*

que intra corpus humanū generant, eodem modo generari. Homo em̄ exemplar quoddā est seu compendiū gnationū, que in vniuerso fiunt. Videmus aut̄ tam diuerſas vermīū formas, vt Arist: v, de historia anīaliū cap: 19. Propterea diuerſas p̄mptitudines ad motū & varios mores vt nē fingere quidē possimus: nō quidē varias esse materias ex quibus fiāt, vt primo de Vſu partīū ex Galeno colligit̄ & primo de anima, cōmētō Lij. Causa efficiēs, calor intēsus, vt dicit Galenus in Aphor: *Causa e* Arist: cōmētō 26. Et Arist: loco prællegato inqt: communē vermes ex ea que ex vermibus fiūt habere generationē ex sole & spiritu, Spiritus em̄ inclusus in materia, ex qua vermis fit, & calor eodē existens, est velut instrumentū proximum caloris ipsius solis, calor em̄ solis vniuersalis est causa, vnde Galenus in loco citato dicit, q̄ in puerulis nuper natis vermes non fiūt, quia licet contingat cibū in eis corrūpi, tamen non est tanta caliditas, quæ possit materiæ dominari, ex qua vermis generetur. Cum aut̄ adultiores fiunt, tunc humor acrior abūdabat, & caliditas copiosior, quorū alterum veluti cogit materiā: alterum vero digerit in formam conuenientem, et corruptio adest etiam in pueritia ciborum assumptorum, nam pueri ob suam ingluuiem ingerunt quęcunq; occurrūt, & plus etiam quā possint concoquere. In senibus etiam licet proba *Cur in se* nō adeo *nō gener* fiat cōcoctio, tamē ob defectū caloris vermes gigni nō cōsueuerūt. Cause formales (loquor nūc de forma latius capiēdo formā perextrinseca sensibus obuia) Vrinae sunt frigide quas vermes in suā generationē sorciūtur, *Forma*  
f ij de quibus



*ali.* de quibus dicemus. Finalis causa est in vniuerso quid-  
dem vera quæ ab Auicē: loco supradictō assignatur,  
qui cū putredines in mūdo contingere fuisse necessa-  
rio, ob materię transmutabilitatem, melius erat vt ali-  
quid generaret. Secundo de generatiōe & corruptio-  
ne textu cōmenti 59. nam querit melius sczt generati-  
onem per se. Ideo ex corruptiōe & putredine tales ef-  
finxit animalium imperfectorū effigies et formas. Est  
et alia causa finalis, & adducitur ab Auicē: quæ est q̃  
talia animalia absumūt putrida, ex quibus viuant, et ita  
tollūt de medio ea quæ aërem corrūpere possunt, et di-  
cit Auicēna: Vermes vētris eius generi esse. Sed dico  
*ritudo in* q̃ cum vermes in humano corpore sint ægritudo, nā  
*no corpe.* ægritudo est in numero, quia id adest ī corpore, quod  
adesse non deberet, sicut de lapide in vesica dicit Gale-  
nus, ita etiam de ipsis vermibus primo de Accidenti et  
morbo ca: viij. Cum igit̃ sit ægritudo, ergo nō inten-  
dūtur à natura. Nam hominis natura cōseruationē &  
nō destructionē intendit, licet natura vniuersalis p̃ acci-  
dens destructionē. Vermīū loquor in humano cor-  
*mini diffe-* pore tres sunt secūdm figurā differentiæ, quidā sunt  
*rentia.* rotundi lumbrici, appellati nomine sui gñis: alij parui  
suam habent sedem in recto intestino dicunt̃: ascarides  
sunt & alij lati, qui vt dicit Gal: loco citato, interdū per  
vniuersa extendūt intestina, et hi raro reperiunt̃. Sunt  
et alij rotūdi longi, aliquādo longitudinē octo brachi-  
*tundi in* orū. Primi, sczt rotūdi & breues frequētissimē sunt in  
*pueris.* pueris, & ascendūt in stomachū, quandoq̃ etiā magna  
*Carides in* excitāt accidētia vt dicemus. Ascarides in intestino res-  
*altis sunt.* eto sunt,

eto fiunt, & indigēt ad sui generationē calore acriori,  
 quod patet quia in iumētis fieri solent, in quibus maior  
 rem esse calorē nō est dubiū, cum coquātur, fœnū, pas-  
 leg, & huiusmōi difficile digestibilia homini, ex hoc e-  
 tiam patet in adultis viris eos fieri posse, non aut in te-  
 nellis aut in senibus mobiles admodū sunt & vegetio-  
 res. Vnde pruritū excitāt maximū circa anum, mobi-  
 les aut sunt quia eorū materia siccior, & ideo minores  
 agiliores et plures parui fiūt in quātitate potius discre-  
 ta quā pauci magni in quātitate cōtinua. Vermes la-  
 ti à quibusdā tineę dicti licet perperā, soli dicūtur ge-  
 nerare simile quidpiam semini Cucurbite. Arist: loco  
 citato vnde medici arguūt eum esse in corpore et Ara-  
 bes falso credūt ea veluti semina cucurbite esse vermes  
 et dicūt eos cucurbitinos, cum tamen ipsi nō sint ver-  
 mes, fiūt isti lati & rotūdi longi ex pituita: illa quę am-  
 bit intestina circa internā partē eorū ita instituta est à  
 natura vt ab acribus feribus transeūtibus intestia def-  
 fenderet. Ideo largissimus et latissim⁹ sinus intestinorū  
 in longitudinē & latitudinē fieri potest. Qui lōgi sunt  
 rotūdiq; ex materia aliqualiē acriori fiūt, calor cōmu-  
 nis est putredinalis et in his fiunt q fructus aliqua faci-  
 le corruptibilia cibaria ingerūt. Nūc dicā de eo quod  
 dicit Gal: xiiij Metodi an scilicet sit morbus an synto-  
 ma cōstat vt supradictū est, esse morbū in numero. Si-  
 gna aut à tribus fontib⁹ sumūt, vt scitis: Ab operatiōi-  
 bus, ab exeūtibus: & ab accidētibus, corporis opationū  
 triplex est gen⁹: Animalis, Vitalis, Naturalis. Anima-  
 les operatiōes non ledūt nisi vermes sint admodū ma-

*Vermes la-*

*Signa à tri-  
sumuntur.*

ligni: tunc eñ deliriũ inducũt, obliuionẽ, conuulfionẽ,  
que aliquñ ad vnã tantũ partẽ terminat vt apud muscu-  
los mouẽtes maxillas. Vnde dentiũ stridor, toruitas o-  
culi fiunt nō possunt loqui quo ad tactũ p̄tinet dolorẽ  
percipiũt maximũ intestinorũ, quoad operatiōes vita-  
les irascunt sine causa, & hoc est ob spiritũ perturbati-  
onẽ, ac feruorẽ quo mouẽt in ira, & interdũ Effimes-  
ra acceditur: pulsus paruus ratiōe debilitatis & tutis fa-  
ctę, ab agitatiōe & inanitiōe spiritũ: velox ad supplẽ-  
dum per virtutẽ distentiōis, & frequẽs, inēqualis, quia  
humoribus aggrauãtibz materiã, propriẽ inēqualitas  
fieri solet. Quo ad naturales operatiōes permutatio fit.

*rationales.*

*contētiua.*

Nã virtus contētiua suo fungi munere nō valet: quia  
assumpto cibo, illa animalia trahũt vt habeãt vnde nu-  
triãtur: et faciũt descēdere cibũ indigestũ, vnde rugit9  
sequũtur ob cruditates, & grauitatem cibi incocti, & a-  
deo intēdẽ tractio, vt aliquãdo inducat famis canina:  
ad quã maiores cruditates materię copia: materia verũ  
miũ excremẽta liquida ob indigestiōem, ob quã flatus,  
spōgiōse feces, supernatañ, fœtor ob putredinẽ, tũ oris  
tũ fœrũ excretio vermiũ. Vrinę subtiles, aut crassę se-  
cundũ quod ad ipsam vesicã trãsmitti possunt, materię  
crassę, p̄petuo aut liuidę obscurę ob vapores tetros spi-  
ritibus imixtos, subsidẽtia obscura fœculẽta sitis maxi-  
ma, si accedũt ad os vētriculi, si non ascendũt os semper  
plenũ est pituita, ex cruditatibus facta. Accidẽtia cor-  
poris, intumescũt, pacienẽ tales affectus, ob phibitũ dis-  
flatũ, ratiōe paucitatis spiritũ, & lęsiōis eorum in ma-  
millis, aduenit robur quoddã ad liuiditatẽ tendens, ob  
ascensum

*rimę tenues.*

*accidentia.*




ascensum vaporū putridorū: qui statim cum resoluūt;  
pallorē relinquūt: Et id subito à rubore ad pallorē so-  
let fieri permutatio. Interdum calēt: Interdū illico fri-  
gēt, rubēt oculi ob eosdē vapores, dicēda essent alia si-  
gna: sed sat sit viā ostēdere, quę signa ad signata referā-  
tur. Nausea excitat ob corruptionē cibi: quā abhorret  
postea vētricus, stridor dentiū præsertim in somno.  
Nam ascendūt ad os per tunicā internā ventriculi, am-  
biente linguā, & palatū humiditates, siue à cibis corru-  
ptis. Et excitat homo ad mādendū vt confringat quod  
lēdit, ob conuulsionē eius mēbrang, & ventriculi, non  
possunt deglutire, ab accersioē vētrici à cibo, ob pa-  
ralysim quandā musculorū mandantium non possunt  
mandere. Ascarides cognoscunt à pruritu, Lumbrici  
lati, famē maximam, pallorē, tabescentiā inducunt. Cu-  
ratio in his indicat, sicut in alijs oībus à natura rei: pri-  
mo igit cum sint præternaturaliter in corpore, indicat  
eos debere expelli, sed cū animalia sint, nō obediāt ex-  
pulsioi, imo eam refugiāt, et hesitēt in intestinis, vbi sui  
conseruationē querūt. Ideo Medici imaginati sunt, eos  
interficere, postea expellere. Interficiūt aut mediātib9  
fortissimis incidētibus validissimis, ac si ferro eos inci-  
deres. Talia sunt: acerrimū acetū: succ9 Limonū, est i-  
ste primus mod9. Alius modus interficiendi ipsos, per  
cōtraria à tota substātia, qualia sunt quę exsiccāt, vt ro-  
sa, rubi folia, & radices mori. Bolus armen9 celebratissi-  
mus. Terra sigillata, terra lemnia: item quę calefaciūt  
exsiccātq; vt nigella, pullegiū, Cinamomum: expellunt  
aut quēdā abstergendo vt decoctū hordei. Bete, Deco-  
ctum cele-

*Curatio.*

*Interficiē-  
uermes.*

ctum celebratum apud Pliniū. Lixiuū etiā apud mulieres vsitatū frequentissimē decoctū eius grani: quod diciť secala, quēdā expellūt purgādo vt Aloē Agaricū Reubarbarū, Gentiana, aut Centaurea minor, quę celebratissima est, costus, ista oībus preferūt, quia omnia expellūt, interficiūt, astringūt, purgāt & expellūt. Succus portulacę, est bonus, sed cōuenit tantū ascaridibus quę à materia acriori fiūt. Succus etiā Semperuiui, cōuenit, sicut succus portulacę & eius semē sed ascaridib9 tantū, vt dictū est, nō pueris in quibus fiunt solum rotundi, ex materia pituitosa, & acrimonia nascēte. Horū varia est cōpositionis formula, put em̄ interficere vermes querit & calefacere, & refrigerare, aut aliqd aliud facere, ea colligūt, quę id prestare possunt. Mediū aut quo quidā Medicus sæpe ac felicissimē vsus est, hoc:  
R. Gentianę, Centaurę minoris, Reubarbarū, Aloēs, Agaricū, ana dragmę duę: Gariofilorū, Nigellę, Costi. Seminū Santonici, Anisorū, Scordi ana dragma vna media. Cornu Cerui vsti, Rosarū rubearū. Seminū acetosę Margaritarū, ana dragma vna. Pulueris entur oīa p se deinde misceāt, postea inspergāt succo, Limonū admixto cū acerrimo aceto & aqua rosacea, æquis portiōib9, et permittent exsiccari. et hoc iteret septies. Vltimo adde: Croci, dragma media Musci Ambre, angra: xij. Et cū Syropo de corticib9 citri, fiat magdaleō, de quo deť paciēti à dragma vna ad duas, vel cōfectis, pillulis, vel in bolo, cū modico mellis rosacei vel puluerisatum cum aqua Cardi Benedicti,  
prout ægro magis satis fiet,  
Deo gratias,







4656

7179  
2



